


ダウンザホールハンマ

利根式ADタイプ(バルプレスタイプ)ダウンザホールハンマは主として中～大孔径の中硬岩から極硬岩にいたるコア採取の必要のない各種掘削作業を能率よく行なうことができます。




仕様

仕様	型式	AD-180H					AD-220H					AD-270H					AD-350H					AD-450H				
		インチ					mm					mm					mm					mm				
ビットサイズ	7.0kg/cm ²	8、8-1/4、10					203、216、254					302、311					381、405、435					508、610、762				
		10、10-3/4					254、270					331、356、381					445、457					—				
		11、11-3/4					280、302					—					—					—				
空気消費量 m ³ /min	10.5kg/cm ²	—					15.0					19.0					30.0					52.0				
		16.5					22.0					27.0					43.0					84.0				
		24.0					29.0					36.0					—					—				
空気消費量 m ³ /min	14.0kg/cm ²	32.0					—					—					—					—				
		—					—					—					—					—				

ボーリング用附属品


当社ではボーリング作業に必要な高品質の利根標準規格品や各種規格の附属品を製作しています。




ボーリング用附属品

ドリリングツールス


(1) 普通工法ツールス




(2) ワイヤライン工法ツールス



(3) ノンコアリング工法ツールス




(4) ダウンザホールハンマ工法ツールス



ボーリング用附属品

ケーシングツールス



ボーリング用附属品

事故回復用具

